



kratka do odtworzenia

NOWY DZWIG DO WYBRANIA
NA ETAPIE PRZETARGU
PARAMETRY DZWIGU ZGODNIE Z OPISEM

2 X C140 L=1400

2 X C140 L=1500

UWAGI:
Nadproża stalowe z kształtowników C140.
Oparcie nadproży na poduszkach betonowych.
Minimalne oparcie na murze 20cm.

LEGENDA:
— — — — — ZAKRES OPRACOWANIA
— — — — — NADPROŻA STALOWE C140

ZBIÓRKA PROJEKTOWA		Władysław Bagiński Projektowanie, Nadzory w Budownictwie ul. Kasztanowa 15, e-mail: kwla@interia.pl	
PROJEKT		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym 45-601 Opole, ul. Ks. J. Popiełuszki 18	
OBIEKT		Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych i szypu dźwigu z maszynownią do nowego systemu dźwigowego	
Tytuł		BUDYNEK GŁÓWNY MOPOBiU kat. budowlana XI dz. nr 43/2 k. m. 6 obręb 0058 Groszowice	
Tytuł		Konstrukcja II piętra	
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIENIA	DATA	STADIUM
inż. W. Bagiński	206/86/Op	04.11.2021	PROJEKT
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIENIA	DATA	PROJEKT
mgr inż. M. Korlub	OPL/0832/PWOK/12	04.11.2021	TECHNICZNY
OPRACOWAŁ	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
mgr inż. M. Hołówka	04.11.2021	1:50	5